



H. Jessen Jürgensen a/s

- alt til klima- og køleanlæg

Kære Kunde

8. januar 2019

Vedr.: Prisreguleringer.

Vi har løbende modtaget prisstigninger fra vores leverandører.

Vi ser os derfor desværre nødsaget til at indføre en prisstigning på 3% på alle varer pr. 1. februar 2019 med nedenstående undtagelser:

SCM's CO2 condensing units, som reguleres separat. Prisblade vedhæftes for indsættelse i vores eksisterende priskatalog 2018.

Kølemidler og kobberrør, som reguleres løbende.

Danfoss produkter, som følger gældende Danfoss prislister.

Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Danfoss ikke længere udgiver en prislister på papir, men at Danfoss prislister kan hentes på vores hjemmeside: www.hjj.dk

Ønsker De en HJJ prisfil i Excel format, kan denne rekvireres hos Tina Hald Pedersen thp@hjj.dk.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2019.

Med venlig hilsen

H. Jessen Jürgensen A/S



Jan Lund Sørensen

Bilag: Ny side 39 og 40 SCM R 744 condensing units.

BALLERUP
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Fax 70 26 34 05
Tlf. 70 27 06 07

KOLDING
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Fax 70 26 03 77
Tlf. 70 22 98 99

ÅRHUS
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Fax 70 20 01 33
Tlf. 70 20 03 11

Bank: 2228-0197104066
Se nr.: 16920401
Giro: 909-3699
A/S reg. nr. 211.076
E-mail: info@hjj.dk

SCM R 744 Condensing Units

Ydelse i W, maks. hastighed



| Type | t _{Omg} °C | Ydelse i W ved maksimum hastighed | | | | Rec. Vol. litr. | Varenr. | Pris DKK |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|----------|
| | | +5°C | -5°C | -10°C | -15°C | | | |
| UMTT 030MTDX | 29 | 4.029 | 3.029 | 2.602 | 2.213 | 2 x 2,4 | 55048 | 75 400,- |
| UMTT 045MTDX | 29 | 6.084 | 4.574 | 3.929 | 3.342 | 2 x 2,4 | 55049 | 75 400,- |
| UMTT 067MTDX | 29 | 8.587 | 6.525 | 5.592 | 4.743 | 2 x 2,4 | 55050 | 82 000,- |
| UMTT 100MTDX | 29 | - | 9.738 | 8.346 | 7.079 | 2 x 2,4 | 55051 | 89 800,- |

Ydelse i W, min. hastighed

| Type | t _{Omg} °C | Ydelse i W ved minimum hastighed | | | | Rec. Vol. litr. | Varenr. | Pris DKK |
|--------------|------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|----------|
| | | +5°C | -5°C | -10°C | -15°C | | | |
| UMTT 030MTDX | 29 | 975 | 691 | 579 | 477 | 2 x 2,4 | 55048 | 75 400,- |
| UMTT 045MTDX | 29 | 1.472 | 1.044 | 874 | 720 | 2 x 2,4 | 55049 | 75 400,- |
| UMTT 067MTDX | 29 | 2.180 | 1.601 | 1.352 | 1.126 | 2 x 2,4 | 55050 | 82 000,- |
| UMTT 100MTDX | 29 | - | 2.390 | 2.018 | 1.681 | 2 x 2,4 | 55051 | 89 800,- |

Ydelse i W, maks. hastighed

| Type | t _{Omg} °C | Ydelse i W ved maksimum hastighed | | | | Rec. Vol. litr. | Varenr. | Pris DKK |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------|--------------------|---------|----------|
| | | +5°C | -5°C | -10°C | -15°C | | | |
| UMTT 030MTDX | 15 | 5.534 | 4.108 | 3.518 | 2.997 | 2 x 2,4 | 55048 | 75 400,- |
| UMTT 045MTDX | 15 | 8.357 | 6.203 | 5.311 | 4.526 | 2 x 2,4 | 55049 | 75 400,- |
| UMTT 067MTDX | 15 | 11.549 | 8.861 | 7.639 | 6.517 | 2 x 2,4 | 55050 | 82 000,- |
| UMTT 100MTDX | 15 | - | 13.225 | 11.401 | 9.727 | 2 x 2,4 | 55051 | 89 800,- |

Ydelse i W, min. hastighed

| Type | t _{Omg} °C | Ydelse i W ved minimum hastighed | | | | Rec. Vol. litr. | Varenr. | Pris DKK |
|--------------|------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|----------|
| | | +5°C | -5°C | -10°C | -15°C | | | |
| UMTT 030MTDX | 15 | 1.344 | 953 | 802 | 669 | 2 x 2,4 | 55048 | 75 400,- |
| UMTT 045MTDX | 15 | 2.029 | 1.439 | 1.210 | 1.010 | 2 x 2,4 | 55049 | 75 400,- |
| UMTT 067MTDX | 15 | 3.095 | 2.294 | 1.953 | 1.649 | 2 x 2,4 | 55050 | 82 000,- |
| UMTT 100MTDX | 15 | - | 3.423 | 2.914 | 2.461 | 2 x 2,4 | 55051 | 89 800,- |



Leveringsomfang

Hermetisk kompressor, frekvensomformer, luftkølet gaskøler med EC ventilator, Carel styring samt høj- og lavtrykspressostater samlet i vejrbestandigt hus.

Specifikationer

| Type | Bredde mm | Dybde mm | Højde mm | Vægt kg | Lyd dB(A) 10m | Spænding ph/V/Hz | Maks. Amp. | Start Amp. |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| UMTT 030MTDX | 1080 | 560 | 803 | | 38 | 1/230/50 | 14,5 | 7,9 |
| UMTT 045MTDX | 1080 | 560 | 803 | | 38 | 1/230/50 | 20,2 | 11,8 |
| UMTT 067MTDX | 1080 | 560 | 803 | | 38 | 1/230/50 | 28,7 | 17,2 |
| UMTT 100MTDX | 1080 | 560 | 803 | | 38 | 3/400/50 | 18,3 | 8,4 |

Ydelse i W, maks. rpm

| Type | t _{Omg} °C | Ydelse i W ved maks. rpm. | | | Spænding ph/V/Hz | Rec. Vol. litr. | Varenr. | Pris DKK |
|---------------|------------------------|---------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------|-----------|
| | | -20°C | -25°C | -30°C | | | | |
| UMTT 030 BTDX | 32°C | 3904 | 3662 | 3343 | 1/230/50 | 2 x 2,4 | 59651 | 108 000,- |
| UMTT 045 BTDX | 32°C | 5700 | 5331 | 5049 | 1/230/50 | 2 x 2,4 | 59652 | 115 000,- |
| UMTT 067 BTDX | 32°C | 7797 | 7268 | 6599 | 1/230/50 | 2 x 2,4 | 59653 | 119 400,- |

Ydelse i W, min. rpm

| Type | t _{Omg} °C | Ydelse i W ved min. rpm. | | | Spænding ph/V/Hz | Rec. Vol. litr. | Varenr. | Pris DKK |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------|-----------|
| | | -20°C | -25°C | -30°C | | | | |
| UMTT 030 BTDX | 32°C | 840 | 760 | 652 | 1/230/50 | 2 x 2,4 | 59651 | 108 000,- |
| UMTT 045 BTDX | 32°C | 1227 | 1105 | 984 | 1/230/50 | 2 x 2,4 | 59652 | 115 000,- |
| UMTT 067 BTDX | 32°C | 2002 | 1860 | 1677 | 1/230/50 | 2 x 2,4 | 59653 | 119 400,- |

SCM CO₂ Condensing Units

| Type | Ydelse i kW ved 32 °C omgivelsestemp. | | | | Rec. Vol. litr. | Varenr. | Pris DKK |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|------------------|
| | +5°C | -5°C | -10°C | -15°C | | | |
| UMT 036 MTDX* | 13,54 | 9,68 | 8,10 | 6,61 | 15 | 43649 | 211 942,- |
| UMT 075 MTDX* | 19,46 | 13,73 | 11,64 | 9,61 | 15 | 43650 | 224 817,- |
| UMT 100 MTDX* | 22,63 | 16,72 | 13,91 | 11,63 | 15 | 43651 | 233 731,- |
| UMT 120 MTDX* | 25,22 | 18,31 | 15,28 | 12,34 | 15 | 43652 | 239 673,- |
| UMT 150 MTDX | 36,48 | 26,16 | 21,89 | 18,00 | 15 | 43653 | 254 529,- |
| UMT 190 MTDX | - | 31,24 | 28,68 | 23,66 | 15 | 43654 | 276 317,- |



Leveringsomfang:

Semihermetisk kompressor, frekvensomformer, luftkølet gaskøler med EC ventilatorer, Carel styring samt høj- og lavtrykspresostater samlet i vejrbestandigt hus.

Frekvensbånd UMT 036 MTDX -> UMT 120 MTDX: 40- 60 Hz.

Frekvensbånd UMT 150 MTDX-> UMT 190 MTDX: 30- 60 Hz.

| | Ydelse i kW ved 32 °C omgivelsestemp. | | | | Rec. Vol. litr. | Varenr. | Pris DKK |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|------------------|
| | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | | | |
| UMT 030 BTDX | 2,19 | 1,90 | 1,61 | 1,37 | 15 | 44726 | 196 096,- |
| UMT 035 BTDX | 2,58 | 2,24 | 1,92 | 1,65 | 15 | 43657 | 204 019,- |
| UMT 036 BTDX | 3,3 | 2,9 | 2,49 | 2,12 | 15 | 44728 | 211 942,- |
| UMT 120 BTDX | 12,1 | 10,5 | 8,98 | 7,61 | 15 | 43656 | 255 420,- |



Leveringsomfang:

Semihermetisk Dorin tottrinskompressor, frekvensomformer, luftkølet gaskøler med EC ventilatorer,

Carel styring samt høj- og lavtrykspresostater samlet i vejrbestandigt hus.

Frekvensbånd UMT 030 BTDX -> UMT 120 BTDX: 40- 60 Hz.